


Hilfe zum Ausmessen von Innentüren



1. Höhe messen


Beim **Auswechseln von alten Türen**, brauchen sie lediglich das Maß des alten Türblattes nehmen. Dies sollte in der Regel eines der folgenden Maße haben.
(1985 mm oder 2110 mm)

Wenn das Maß nicht mit den o.a. übereinstimmt, kann es sich um ein Sondermaß handeln.

Beim **Rohbau** wird ab Oberkante Fertigfußboden bis zur Maueröffnungshöhe gemessen. Hier sollten Sie folgende Maße erhalten :

2005 mm bis 2030 mm = Türblattmaß **1985 mm**

2130 mm bis 2155 mm = Türblattmaß **2110 mm**



2. Breite messen

Beim **Auswechseln von alten Türen**, brauchen sie lediglich das Maß des alten Türblattes nehmen. Dies sollte in der Regel eines der folgenden Maße haben.
(610 mm , 735 mm , 860 mm , 985 mm)

Beim **Rohbau** wird die Wandöffnung gemessen

635mm - 660mm (Wandöffnung) = **Türblattmaß 610mm**

760mm - 785mm (Wandöffnung) = **Türblattmaß 735mm**

885mm - 910mm (Wandöffnung) = **Türblattmaß 860mm**

1010mm - 1035mm (Wandöffnung) = **Türblattmaß 985mm**

Messen Sie immer an unterschiedlichen Punkten !

3. Wandstärke messen


Beim Auswechseln von alten Türen, messen Sie die Stärke der Türzarge in dem Sie die gesamte Tiefe der Zarge (Futterbrett + Bekleidung) messen. Messen Sie anschließend an beiden Wandseiten die Stärke der Bekleidung und ziehen diese von der gesamten Tiefe der Zarge ab.

Beim **Rohbau** messen Sie die Wandstärke inkl Putz oder Fliesen

Folgende Maße sollten sich hierbei ergeben :

Wandstärke zwischen	75mm - 95mm	= Wandstärke 80mm
Wandstärke zwischen	95mm - 115mm	= Wandstärke 100mm
Wandstärke zwischen	115mm - 135mm	= Wandstärke 120mm
Wandstärke zwischen	135mm - 155mm	= Wandstärke 140mm
Wandstärke zwischen	155mm - 175mm	= Wandstärke 160mm
Wandstärke zwischen	175mm - 195mm	= Wandstärke 180mm
Wandstärke zwischen	195mm - 215mm	= Wandstärke 200mm
Wandstärke zwischen	215mm - 235mm	= Wandstärke 220mm
Wandstärke zwischen	235mm - 255mm	= Wandstärke 240mm
Wandstärke zwischen	265mm - 285mm	= Wandstärke 270mm
Wandstärke zwischen	285mm - 305mm	= Wandstärke 290mm
Wandstärke zwischen	325mm - 345mm	= Wandstärke 330mm
Wandstärke zwischen	260mm - 280mm	= Wandstärke 265mm (Nur bei Türen Mineralgrau)

Messen Sie immer an unterschiedlichen Punkten !



4. Daten in die Tabelle übertragen

Tragen Sie nun ihre Daten in die Tabelle ein und bestellen alle Türen bequem online